

Stožáry historické



Valbrych, Polsko



Historické stožáry typ S

Venkovní osvětlení jako část malé architektury dává jedinečný charakter městskému prostoru. Důležitá je estetika, kvalita, životnost a ekonomika provozu. Široký výběr těchto dekorativních stožárů a výložníků s vnější povrchovou úpravou z kvalitního plastu umožňuje vybrat ideální osvětlovací sestavy.

Ostroda, Polsko





element 4

element 3

element 2

dvířka pro rozvodnici

element 1

příruba



Historické stožáry typ S



Stožár S-13/B
předřadník OP
difusor Klio opál

Stožár S-21W/B
Svítlidlo
OS-11 LED

Stožár S-22/B
předřadník OP
difusor Klio
kouřové se
stříškou

Stožár S-23/B
Svítlidlo
OS-11 LED

Stožár S-30/A
2+1 výložník
předřadníky OP
difusory koule kouřové
Ø400mm mřížky
nerezové

Stožár S-31W/A
výložník dvoura-
menný svítidla
Lucerny OS-1 LED

Stožár S-32/A
výložník
dvouramenný
svítidla Lucerny
OS-11 LED


Stožár S-40W/B
Svítlidlo
ATLANTIS LED

Stožár S-52W/B
Svítlidlo
ELBA LED

Stožár S-54 W/A
výložník dvouramenný
předřadníky OP
difusory koule číré
Ø 450mm mřížky z
nerezů

Typ stožáru	S-13	S-23	S-22	S-21	S-21W	S-30	S-30W	
Výška stožáru H [mm]	1 400	2 655	2 090	2 055	2 055	2 765	2 765	
Kód	Zakončení A	–	12310	12210	12110	12111	13010	13011
	Zakončení B	11320	12320	12220	12120	12121	13020	13021
Čistá hmotnost [kg]	Zakončení A	–	17	17	17	24	26	
	Zakončení B	9	15	17	17	22	24	25
Přibližný objem jednotky [m3]*	Zakončení A	–	0,06	0,08	0,07	0,07	0,1	0,1
	Zakončení B	0,03	0,06	0,08	0,07	0,07	0,1	0,1
Navrhovaná svítidla pro montáž přímo na stožár	zakončení typu "B": ELBA LED, AURIS LED, OS-1 LED, OS-11 LED, ATLANTIS LED, ELBA, OS-1, OP, OPA-1							
Typy ramen	zakončení typu "A": "1", "2", "2+1", "3", "3+1"							
	pro stožáry typu S-23, S-54W použijte maximální uspořádání ramen „2“							
Typ betonového základu / nontázní konstrukce	B-20/Z-20	B-20/Z-20	B-30/Z-30	B-30/Z-30	B-30/Z-30	B-30/Z-30	B-30/Z-30	
Šroubové závítové zakončení	3xM12	3xM12	3xM14	3xM14	3xM14	3xM14	3xM14	
Kód betonového základu / nontázní konstrukce	311120 / 311202	311120 / 311202	311130 / 311203	311130 / 311203	311130 / 311203	311130 / 311203	311130 / 311203	
Sada spojovacího materiálu	311002	311002	311003	311003	311003	311003	311003	
Velikost základu	ø225	ø225	ø300	ø300	ø300	ø300	ø300	

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
W – stožár s dvířky



Typ stožáru	S-31	S-31W	S-32	S-40	S-40W	S-52W	S-54W	
Výška stožáru H [mm]	3 320	3 320	3 355	4 030	4 030	4 735	5 285	
Kód	Zakončení A	13110	13111	13210	14010	14011	15211	15411
	Zakončení B	13120	13121	13220	–	14021	15221	15421
Čistá hmotnost [kg]	Zakončení A	29	30	28	39	42	49	47
	Zakončení B	29	27	28	–	33	39	41
Přibližný objem jednotky [m3]*	Zakončení A	0,12	0,12	0,12	0,14	0,14	0,17	0,18
	Zakončení B	0,12	0,12	0,14	–	0,14	0,17	0,18
Navrhovaná svítidla pro montáž přímo na stožár	zakončení typu "B": ELBA LED, AURIS LED, OS-1 LED, OS-11 LED, ATLANTIS LED, ELBA, OS-1, OP, OPA-1							
Typy ramen	zakončení typu "A": "1" "2", "2+1", "3", "3+1" pro stožáry typu S-23, S-54W použijte maximální uspořádání ramen „2”							
Typ betonového základu / nontázní konstrukce	B-30/Z-30	B-30/Z-30	B-30/Z-30	B-40B/Z-40B	B-40B/Z-40B	B-40/Z-40	B-40/Z-40	
Šroubové závitové zakončení	3xM14	3xM14	3xM14	3xM14	3xM14	3xM14	3xM14	
Kód betonového základu / nontázní konstrukce	311130 / 311203	311130 / 311203	311130 / 311203	311140B / 311204B	311140B / 311204B	311140 / 311204	311140 / 311204	
Sada spojovacího materiálu	311003	311003	311003	311003	311003	311003	311003	
Velikost základu	ø300	ø300	ø300	ø300	ø300	ø300	ø300	

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
W – stožár s dvířky

Historické stožáry typ SP



Stožár **SP-3W/A**
výložník WT-5/2
svítidla ELBA
LED

Stožár **SP-4W/E**
výložník WTM- 11/2
svítidla OP difusor
kouřový koule Ø400
nerez mřížka


Stožár **SP-5W/E**
výložník WTM-20/2
svítidla STYLE OW LED
difusor Cone čiré



Příklad konstrukce stožáru SP-4W

Typ stožáru		SP-2	SP-3	SP-3W	SP-31W	SP-4W	SP-5W
Výška stožáru H [mm]		2 818	3 735	3 735	4 000	4 645	6 000
Kód	Zakončení A	17210	17310	17311	173111	17411	-
	Zakončení B	17220	-	17321	173211	17421	-
	Zakončení E	-	-	17351	173511	17451	17551
Čistá hmotnost [kg]	Zakončení A	19	34	37	41	44	-
	Zakončení B	17	-	31	35	37	-
	Zakončení E	-	-	40	42	50	73
Přibližný objem jednotky [m ³]*	Zakončení A	0,06	0,13	0,13	0,19	0,16	-
	Zakončení B	0,06	-	0,13	0,19	0,16	-
	Zakončení E	-	-	0,14	0,2	0,17	0,35
Navrhovaná svítidla pro montáž přímo na stožár		zakončení typu "B": ELBA LED, AURIS LED, OS-1 LED, OS-11 LED, ATLANTIS LED, ELBA, OS-1, OP, OPA-1					
Typy ramen		zakončení typu "A": systémy ramen typu "P", výložníky WT, WA-1, WA-01, WA-4					
Typ betonového základu / nontázní konstrukce		B-20 / Z-20	B-40B / Z-40B	B-40B / Z-40B	B-60T / Z-60T	B-40 / Z-40	B-71T / Z-71T
Šroubové závítové zakončení		3xM12	3xM14	3xM14	4xM18	3xM14	4xM18
Kód betonového základu / nontázní konstrukce		311120 / 311202	311140B / 311204B	311140B / 311204B	311160T / 311206T	311140 / 311204	311171T / 311271T
Sada spojovacího materiálu		311002	311003	311003	4008	311003	4008
Velikost základu		ø225	ø300	ø300	320x320	ø300	400x400

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
W – stožár s dvířky



SP-2

SP-3

SP-3W

SP-31W

SP-4W

SP-5W

Historické stožáry typ SM



Tychy, Polsko



Typ stožáru	SM-1W	SM-2W	SM-3W
Výška stožáru H [mm]	4 440	5 150	5 855
Kód (zakončení E)	15551	15651	15751
Čistá hmotnost [kg]	48	55	61
Přibližný objem jednotky [m3]*	0,16	0,19	0,21
Typy ramen		WTM	
Typ betonového základu / nontázní konstrukce		B-40 / Z-40	
Šroubové závítové zakončení		3xM14	
Kód betonového základu / nontázní konstrukce		311140 / 311240	
Sada spojovacího materiálu		311003	
Velikost základu		ø300	

* Při objednávání množství většího než 10 kusů se mohou specifické objemy jednotek změnit v důsledku způsobu balení
W – stožár s dvířky



SM-1W

SM-2W

SM-3W



Gulbene, Lotyšsko



Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego
„ROSA” Stanisław Rosa
ul. Strefowa 1, 43-109 Tychy
www.rosa.pl
www.rosa.eu

ELSTAV
lighting

ELSTAV lighting, s.r.o.
Výstavní 2942/108A
703 00 Ostrava-Vítkovice
Česká republika
www.elstav.cz

tel. +420 596 967 231
E-mail: obchod@elstav.cz